

لیست قیمت لوله و اتصالات پوشفیت سایلنت (۱۳۹۸/۰۱/۲۲)

کد	شرح	قیمت(ریال)	کد	شرح	قیمت(ریال)
۱۵۲۰۰	لوله پوشفیت ۵۰-۱۵۰(سایلنت)	۵۰,۹۰۰	۱۷۲۶۰	لوله دوسرسوکت پوشفیت ۵۰-۲۰۰(سایلنت)	۳۰۸,۸۰۰
۱۵۲۱۰	لوله پوشفیت ۵۰-۲۵۰(سایلنت)	۷۲,۴۰۰	۱۷۲۸۰	لوله دوسرسوکت پوشفیت ۵۰-۳۰۰(سایلنت)	۴۳۵,۶۰۰
۱۵۲۲۰	لوله پوشفیت ۵۰-۵۰۰(سایلنت)	۹۰,۶۰۰	۱۷۴۲۰	لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵-۵۰۰(سایلنت)	۱۶۱,۱۰۰
۱۵۲۴۰	لوله پوشفیت ۵۰-۱۱۰۰(سایلنت)	۱۶۶,۲۰۰	۱۷۴۴۰	لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵-۱۱۰۰(سایلنت)	۲۸۳,۹۰۰
۱۵۲۶۰	لوله پوشفیت ۵۰-۲۰۰۰(سایلنت)	۲۹۴,۴۰۰	۱۷۴۶۰	لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵-۲۰۰۰(سایلنت)	۴۷۷,۹۰۰
۱۵۲۸۰	لوله پوشفیت ۵۰-۳۰۰۰(سایلنت)	۴۲۱,۲۰۰	۱۷۴۸۰	لوله دوسرسوکت پوشفیت ۷۵-۳۰۰۰(سایلنت)	۶۷۲,۹۰۰
۱۵۴۰۰	لوله پوشفیت ۷۵-۱۵۰(سایلنت)	۷۲,۰۰۰	۱۷۶۲۰	لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰-۵۰۰(سایلنت)	۳۳۳,۶۰۰
۱۵۴۱۰	لوله پوشفیت ۷۵-۲۵۰(سایلنت)	۸۸,۰۰۰	۱۷۶۴۰	لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰-۱۰۰۰(سایلنت)	۵۷۹,۲۰۰
۱۵۴۲۰	لوله پوشفیت ۷۵-۵۰۰(سایلنت)	۱۴۱,۶۰۰	۱۷۶۶۰	لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰-۲۰۰۰(سایلنت)	۹۹۶,۰۰۰
۱۵۴۴۰	لوله پوشفیت ۷۵-۱۱۰۰(سایلنت)	۲۶۴,۳۰۰	۱۷۶۸۰	لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۱۰-۳۰۰۰(سایلنت)	۱,۴۲۰,۲۰۰
۱۵۴۶۰	لوله پوشفیت ۷۵-۲۰۰۰(سایلنت)	۴۵۸,۴۰۰	۱۷۷۲۰	لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵-۵۰۰(سایلنت)	۴۱۷,۲۰۰
۱۵۴۸۰	لوله پوشفیت ۷۵-۳۰۰۰(سایلنت)	۶۵۳,۴۰۰	۱۷۷۴۰	لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵-۱۰۰۰(سایلنت)	۷۲۴,۸۰۰
۱۵۶۰۰	لوله پوشفیت ۱۱۰-۱۵۰(سایلنت)	۱۴۲,۱۰۰	۱۷۷۶۰	لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵-۲۰۰۰(سایلنت)	۱,۲۱۹,۵۰۰
۱۵۶۱۰	لوله پوشفیت ۱۱۰-۲۵۰(سایلنت)	۱۸۷,۰۰۰	۱۷۷۸۰	لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۲۵-۳۰۰۰(سایلنت)	۱,۷۱۴,۲۰۰
۱۵۶۲۰	لوله پوشفیت ۱۱۰-۵۰۰(سایلنت)	۳۰۲,۱۰۰	۱۷۸۲۰	لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰-۵۰۰(سایلنت)	۵۸۳,۰۰۰
۱۵۶۴۰	لوله پوشفیت ۱۱۰-۱۰۰۰(سایلنت)	۵۴۷,۶۰۰	۱۷۸۴۰	لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰-۱۰۰۰(سایلنت)	۹۷۶,۶۰۰
۱۵۶۶۰	لوله پوشفیت ۱۱۰-۲۰۰۰(سایلنت)	۹۶۴,۴۰۰	۱۷۸۶۰	لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰-۲۰۰۰(سایلنت)	۱,۶۲۱,۰۰۰
۱۵۶۸۰	لوله پوشفیت ۱۱۰-۳۰۰۰(سایلنت)	۱,۳۸۸,۷۰۰	۱۷۸۸۰	لوله دوسرسوکت پوشفیت ۱۶۰-۳۰۰۰(سایلنت)	۲,۲۶۵,۴۰۰
۱۵۷۱۰	لوله پوشفیت ۱۲۵-۲۵۰(سایلنت)	۲۳۶,۲۰۰	۲۲۲۰۰	بوشن ۵۰(سایلنت)	۶۲,۶۰۰
۱۵۷۲۰	لوله پوشفیت ۱۲۵-۵۰۰(سایلنت)	۳۷۷,۶۰۰	۲۲۴۰۰	بوشن ۷۵(سایلنت)	۸۴,۱۰۰
۱۵۷۴۰	لوله پوشفیت ۱۲۵-۱۰۰۰(سایلنت)	۶۸۵,۲۰۰	۲۲۶۰۰	بوشن ۱۱۰(سایلنت)	۱۶۶,۲۰۰
۱۵۷۶۰	لوله پوشفیت ۱۲۵-۲۰۰۰(سایلنت)	۱,۱۷۹,۹۰۰	۲۲۷۰۰	بوشن ۱۲۵(سایلنت)	۲۴۴,۱۰۰
۱۵۷۸۰	لوله پوشفیت ۱۲۵-۳۰۰۰(سایلنت)	۱,۶۷۴,۶۰۰	۲۲۸۰۰	بوشن ۱۶۰(سایلنت)	۳۹۸,۹۰۰
۱۵۸۱۰	لوله پوشفیت ۱۶۰-۲۵۰(سایلنت)	۳۸۷,۵۰۰	۲۸۴۲۰	تبدیل خارج از مرکز ۷۵-۵۰(سایلنت)	۶۲,۸۰۰
۱۵۸۲۰	لوله پوشفیت ۱۶۰-۵۰۰(سایلنت)	۵۲۳,۵۰۰	۲۸۶۲۰	تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰-۵۰(سایلنت)	۱۲۱,۴۰۰
۱۵۸۴۰	لوله پوشفیت ۱۶۰-۱۰۰۰(سایلنت)	۹۱۷,۱۰۰	۲۸۶۴۰	تبدیل خارج از مرکز ۱۱۰-۷۵(سایلنت)	۱۲۹,۹۰۰
۱۵۸۶۰	لوله پوشفیت ۱۶۰-۲۰۰۰(سایلنت)	۱,۵۶۱,۵۰۰	۲۸۷۶۰	تبدیل خارج از مرکز ۱۲۵-۱۱۰(سایلنت)	۱۶۹,۶۰۰
۱۵۸۸۰	لوله پوشفیت ۱۶۰-۳۰۰۰(سایلنت)	۲,۲۰۵,۹۰۰	۲۸۸۶۰	تبدیل خارج از مرکز ۱۶۰-۱۱۰(سایلنت)	۲۵۷,۵۰۰
۱۷۲۲۰	لوله دوسرسوکت پوشفیت ۵۰-۵۰۰(سایلنت)	۱۰۵,۰۰۰	۲۸۸۷۰	تبدیل خارج از مرکز ۱۶۰-۱۲۵(سایلنت)	۲۷۶,۷۰۰
۱۷۲۴۰	لوله دوسرسوکت پوشفیت ۵۰-۱۰۰۰(سایلنت)	۱۸۰,۶۰۰	۳۲۲۴۵	زانو ۴۵ درجه ۵۰(سایلنت)	۴۷,۲۰۰

لیست قیمت نوله و اتصالات پوشفیت سایلنت (۱۳۹۸/۰۱/۲۲)

کد	شرح	قیمت(ریال)	کد	شرح	قیمت(ریال)
۳۲۲۸۷	زانو ۸۷ درجه ۵۰(سایلنت)	۵۲,۰۰۰	۴۴۸۶۰	سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰-۱۱۰(سایلنت)	۷۱۴,۶۰۰
۳۲۴۴۵	زانو ۴۵ درجه ۷۵(سایلنت)	۸۸,۰۰۰	۴۴۸۷۰	سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰-۱۲۵(سایلنت)	۷۹۱,۰۰۰
۳۲۴۸۷	زانو ۸۷ درجه ۷۵(سایلنت)	۹۳,۰۰۰	۴۴۸۸۰	سه راه ۴۵ درجه ۱۶۰-۱۶۰(سایلنت)	۹۱۶,۱۰۰
۳۲۶۴۵	زانو ۴۵ درجه ۱۱۰(سایلنت)	۱۸۱,۵۰۰	۶۲۲۰۰	درپوش (۵۰ سایلنت)	۱۴,۰۰۰
۳۲۶۸۷	زانو ۸۷ درجه ۱۱۰(سایلنت)	۲۲۶,۶۰۰	۶۲۴۰۰	درپوش (۷۵ سایلنت)	۲۶,۰۰۰
۳۲۷۴۵	زانو ۴۵ درجه ۱۲۵(سایلنت)	۲۳۶,۶۰۰	۶۲۶۰۰	درپوش (۱۱۰ سایلنت)	۵۰,۱۰۰
۳۲۷۸۷	زانو ۸۷ درجه ۱۲۵(سایلنت)	۲۷۵,۰۰۰	۶۲۷۰۰	درپوش (۱۲۵ سایلنت)	۶۸,۴۰۰
۳۲۸۴۵	زانو ۴۵ درجه ۱۶۰(سایلنت)	۴۸۲,۵۰۰	۶۲۸۰۰	درپوش (۱۶۰ سایلنت)	۱۵۱,۵۰۰
۳۲۸۸۷	زانو ۸۷ درجه ۱۶۰(سایلنت)	۵۵۹,۷۰۰	۶۸۴۰۰	درپچه بازدید ۷۵(سایلنت)	۱۵۲,۱۰۰
۳۴۶۴۵	زانو ۴۵ درجه ونت دار(۱۱۰-۱۱۰-۵۰ سایلنت)	۲۲۷,۸۰۰	۶۸۶۰۰	درپچه بازدید ۱۱۰(سایلنت)	۳۰۷,۴۰۰
۳۴۶۸۷	زانو ۸۷ درجه ونت دار(۱۱۰-۱۱۰-۵۰ سایلنت)	۲۳۲,۵۰۰	۶۸۷۰۰	درپچه بازدید ۱۲۵(سایلنت)	۳۶۶,۹۰۰
۴۶۲۲۰	سه راه ۸۷ درجه ۵۰-۵۰(سایلنت)	۸۲,۳۰۰	۶۸۸۰۰	درپچه بازدید ۱۶۰(سایلنت)	۵۵۶,۵۰۰
۴۶۴۲۰	سه راه ۸۷ درجه ۷۵-۵۰(سایلنت)	۱۰۹,۳۰۰	۶۹۴۰۰	درپچه بازدید انتهایی ۷۵(سایلنت)	۱۳۵,۵۰۰
۴۶۴۴۰	سه راه ۸۷ درجه ۷۵-۷۵(سایلنت)	۱۳۰,۱۰۰	۶۹۶۰۰	درپچه بازدید انتهایی ۱۱۰(سایلنت)	۲۳۹,۱۰۰
۴۶۶۲۰	سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰-۵۰(سایلنت)	۲۰۹,۲۰۰	۷۴۴۶۰	سیفون ۷۵ یک تکه (با لوله سوکت دار) (۶۰cm سایلنت)	۴۲۹,۷۰۰
۴۶۶۴۰	سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰-۷۵(سایلنت)	۲۲۲,۰۰۰	۷۴۴۸۰	سیفون ۷۵ یک تکه (با لوله سوکت دار) (۹۰cm سایلنت)	۴۹۴,۵۰۰
۴۶۶۶۰	سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰-۱۱۰(سایلنت)	۳۰۹,۷۰۰	۷۴۶۰۰	سیفون ۱۱۰ یک تکه (با لوله سوکت دار) (۲۵cm سایلنت)	۸۲۲,۵۰۰
۴۶۷۶۰	سه راه ۸۷ درجه ۱۱۰-۱۲۵(سایلنت)	۳۳۴,۲۰۰	۷۴۶۲۰	سیفون ۱۱۰ یک تکه (با لوله سوکت دار) (۳۵cm سایلنت)	۸۸۵,۵۰۰
۴۶۷۷۰	سه راه ۸۷ درجه ۱۲۵-۱۲۵(سایلنت)	۴۱۴,۱۰۰	۷۴۶۶۰	سیفون ۱۱۰ یک تکه (با لوله سوکت دار) (۶۰cm سایلنت)	۹۸۸,۷۰۰
۴۶۸۶۰	سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰-۱۱۰(سایلنت)	۵۵۹,۸۰۰	۷۷۰۰۰	سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش (بالوله ۷۵ وطول (۶۰cm سایلنت)	۳۳۰,۳۰۰
۴۶۸۷۰	سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰-۱۲۵(سایلنت)	۶۱۱,۸۰۰	۷۷۰۲۰	سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش (بالوله ۷۵ وطول (۲۰cm سایلنت)	۲۴۴,۹۰۰
۴۶۸۸۰	سه راه ۸۷ درجه ۱۶۰-۱۶۰(سایلنت)	۷۱۸,۹۰۰	۷۷۰۴۰	سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش (بالوله ۷۵ وطول (۷۵cm سایلنت)	۳۵۲,۴۰۰
۴۴۲۲۰	سه راه ۴۵ درجه ۵۰-۵۰(سایلنت)	۸۵,۳۰۰	۷۷۰۶۰	سیفون ۵۰ یک تکه با درپوش (بالوله ۷۵ وطول (۹۰cm سایلنت)	۳۸۴,۷۰۰
۴۴۴۲۰	سه راه ۴۵ درجه ۷۵-۵۰(سایلنت)	۱۲۲,۴۰۰	۷۷۴۰۰	سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش (بالوله ۷۵ وطول (۶۰cm سایلنت)	۳۷۶,۲۰۰
۴۴۴۴۰	سه راه ۴۵ درجه ۷۵-۷۵(سایلنت)	۱۵۹,۵۰۰	۷۷۴۲۰	سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش (بالوله ۷۵ وطول (۲۰cm سایلنت)	۲۹۳,۶۰۰
۴۴۶۲۰	سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰-۵۰(سایلنت)	۲۲۶,۳۰۰	۷۷۴۴۰	سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش (بالوله ۷۵ وطول (۷۵cm سایلنت)	۳۹۵,۸۰۰
۴۴۶۴۰	سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰-۷۵(سایلنت)	۲۶۹,۳۰۰	۷۷۴۶۰	سیفون ۷۵ یک تکه با درپوش (بالوله ۷۵ وطول (۹۰cm سایلنت)	۴۲۸,۱۰۰
۴۴۶۶۰	سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰-۱۱۰(سایلنت)	۳۴۶,۶۰۰	۷۷۶۰۰	سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش (بالوله ۱۲۵ وطول (۶۰cm سایلنت)	۹۷۲,۵۰۰
۴۴۷۶۰	سه راه ۴۵ درجه ۱۱۰-۱۲۵(سایلنت)	۴۱۰,۶۰۰	۷۷۶۲۰	سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش (بالوله ۱۲۵ وطول (۲۰cm سایلنت)	۷۱۵,۱۰۰
۴۴۷۷۰	سه راه ۴۵ درجه ۱۲۵-۱۲۵(سایلنت)	۴۸۷,۹۰۰	۷۷۶۴۰	سیفون ۱۱۰ یک تکه با درپوش (بالوله ۱۲۵ وطول (۷۵cm سایلنت)	۱,۰۲۷,۲۰۰

